


BOÎTE INTELLIGENTE À DOUBLE CAMÉRA AVEC COMMUTATEUR POE INTÉGRÉ



SUPPORT UNIVERSEL POUR DOUBLE CAMÉRA POE AVEC 1 SEUL CABLE


CARACTÉRISTIQUES

- 1 CABLE SEULEMENT POUR 2 CAMÉRAS
- AVEC 2 PORTS PoE INTÉGRÉS
- AUCUNE CONFIGURATION NÉCESSAIRE
- COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS TIERS
- INSTALLATION EN MONTAGE MURAL
- INSTALLATION DE BOÎTE DE JONCTION
- MONTAGE AU MUR OU AU PLAFOND
- UTILISATION INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

#WMB8
SUPPORT MURAL

#DBASEX-P
#DBASEX-C
PENDANT

#DBASEX
#DBASEC
BOÎTE DE JONCTION DOUBLE




BOÎTE INTELLIGENTE À DOUBLE CAMÉRA



DBASEX CAMÉRAS COMPATIBLES



DBASEX DIMENSIONS



DBASEX SUPPORTS DE MONTAGE



DBASEX
BOÎTE DE JONCTION DOUBLE



DBASEX-P
PENDANT POUR DBASEX



WMB8
SUPPORT MURAL

BOÎTE INTELLIGENTE À DOUBLE CAMÉRA



DBASEC CAMÉRAS COMPATIBLES



TEB




XEB



D2

DBASEC DIMENSIONS



DBASEC SUPPORTS DE MONTAGE



DBASEC
BOÎTE DE JONCTION DOUBLE



DBASEC-P
PENDANT POUR DBASEX



WMB8
SUPPORT MURAL