TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DE L'ONVIF VMS

COMPATIBLE AVEC:

avigilon™ a Motorola Solutions Company

DW

WAVE

nx

exacqVision®

Genetec™

milestone

DATE DE SORTIE : 07/04/2024

FRÉQUENCE DE RÉVISION : 3 MOIS

END-TO-END AI VIDEO SOLUTIONS

CRÉATEURS DE SOLUTIONS VIDÉO D'IA



2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

avigilon a Motorola Solutions Company	FONCTIONS	V21	V26	V31	V21 FISHEYE	V40	V43	V44
RECHERCHE D'APPAREILS	RECHERCHE AUTOMATIQUE							
PREVIEW	H264 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
IMAGE	LUMINOSITÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	CONTRASTE	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	SATURATION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	NETTETÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
PARAMÈTRES DU CODEC	COMMUTATEUR CODEC H264 ET H265	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉSOLUTION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	TAUX D'ENCADREMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	DONNÉES DE DÉBIT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	QUALITÉ DE L'IMAGE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
AUDIO	NVR JOUER IPC AUDIO	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DÉTECTION DE MOUVEMENT	NVR ACTIVE DÉTECTION DE MOUVEMENT DE L'IPC	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR ACTIVER / DÉSACTIVER LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	ALARME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DES RÉGIONS DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	SENSIBILITÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
OSD	ACTIVER / DÉSACTIVER L'HEURE, LE CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DE LA POSITION	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	MODIFIER LE NOM DU CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR SYNCHRONISATION DU NOM DE L'OSD AVEC CAMÉRA IP	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
MOTORISÉ	ZOOM	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	FOCUS	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
DHC P	BRANCHER ET JOUER	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ

nx FONCTIONS		V21	V26	V31	V21 FISHEYE	V40	V43	V44
RECHERCHE D'APPAREILS	RECHERCHE AUTOMATIQUE							
PREVIEW	H264 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
IMAGE	LUMINOSITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	CONTRASTE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SATURATION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	NETTETÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
PARAMÈTRES DU CODEC	COMMUTATEUR CODEC H264 ET H265	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉSOLUTION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	TAUX D'ENCADREMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	DONNÉES DE DÉBIT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	QUALITÉ DE L'IMAGE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
AUDIO	NVR JOUER IPC AUDIO	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DÉTECTION DE MOUVEMENT	NVR ACTIVE DÉTECTION DE MOUVEMENT DE L'IPC	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR ACTIVER / DÉSACTIVER LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	ALARME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉGLAGE DES RÉGIONS DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SENSIBILITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
OSD	ACTIVER / DÉSACTIVER L'HEURE, LE CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DE LA POSITION	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	MODIFIER LE NOM DU CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR SYNCHRONISATION DU NOM DE L'OSD AVEC CAMÉRA IP	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
MOTORISÉ	ZOOM	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	FOCUS	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DHC P	BRANCHER ET JOUER	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ

DW FONCTIONS		V21	V26	V31	V21 FISHEYE	V40	V43	V44
RECHERCHE D'APPAREILS	RECHERCHE AUTOMATIQUE							
PREVIEW	H264 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
IMAGE	LUMINOSITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	CONTRASTE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SATURATION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	NETTETÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
PARAMÈTRES DU CODEC	COMMUTATEUR CODEC H264 ET H265	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉSOLUTION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	TAUX D'ENCADREMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	DONNÉES DE DÉBIT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	QUALITÉ DE L'IMAGE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
AUDIO	NVR JOUER IPC AUDIO	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DÉTECTION DE MOUVEMENT	NVR ACTIVE DÉTECTION DE MOUVEMENT DE L'IPC	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR ACTIVER / DÉSACTIVER LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	ALARME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉGLAGE DES RÉGIONS DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SENSIBILITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
OSD	ACTIVER / DÉSACTIVER L'HEURE, LE CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DE LA POSITION	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	MODIFIER LE NOM DU CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR SYNCHRONISATION DU NOM DE L'OSD AVEC CAMÉRA IP	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
MOTORISÉ	ZOOM	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	FOCUS	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DHC P	BRANCHER ET JOUER	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ

FONCTIONS		V21	V26	V31	V21 FISHEYE	V40	V43	V44
RECHERCHE D'APPAREILS	RECHERCHE AUTOMATIQUE							
PREVIEW	H264 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
IMAGE	LUMINOSITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	CONTRASTE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SATURATION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	NETTETÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
PARAMÈTRES DU CODEC	COMMUTATEUR CODEC H264 ET H265	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉSOLUTION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	TAUX D'ENCADREMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	DONNÉES DE DÉBIT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	QUALITÉ DE L'IMAGE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
AUDIO	NVR JOUER IPC AUDIO	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DÉTECTION DE MOUVEMENT	NVR ACTIVE DÉTECTION DE MOUVEMENT DE L'IPC	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR ACTIVER / DÉSACTIVER LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	ALARME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉGLAGE DES RÉGIONS DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SENSIBILITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
OSD	ACTIVER / DÉSACTIVER L'HEURE, LE CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DE LA POSITION	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	MODIFIER LE NOM DU CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR SYNCHRONISATION DU NOM DE L'OSD AVEC CAMÉRA IP	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
MOTORISÉ	ZOOM	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	FOCUS	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DHC P	BRANCHER ET JOUER	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ

milestone FONCTIONS		V21	V26	V31	V21 FISHEYE	V40	V43	V44
RECHERCHE D'APPAREILS	RECHERCHE AUTOMATIQUE							
PREVIEW	H264 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
IMAGE	LUMINOSITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	CONTRASTE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SATURATION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	NETTETÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
PARAMÈTRES DU CODEC	COMMUTATEUR CODEC H264 ET H265	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉSOLUTION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	TAUX D'ENCADREMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	DONNÉES DE DÉBIT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	QUALITÉ DE L'IMAGE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
AUDIO	NVR JOUER IPC AUDIO	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DÉTECTION DE MOUVEMENT	NVR ACTIVE DÉTECTION DE MOUVEMENT DE L'IPC	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR ACTIVER / DÉSACTIVER LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	ALARME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉGLAGE DES RÉGIONS DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SENSIBILITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
OSD	ACTIVER / DÉSACTIVER L'HEURE, LE CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DE LA POSITION	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	MODIFIER LE NOM DU CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR SYNCHRONISATION DU NOM DE L'OSD AVEC CAMÉRA IP	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
MOTORISÉ	ZOOM	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	FOCUS	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DHC P	BRANCHER ET JOUER	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ

Genetec™ FONCTIONS		V21	V26	V31	V21 FISHEYE	V40	V43	V44
RECHERCHE D'APPAREILS	RECHERCHE AUTOMATIQUE							
PREVIEW	H264 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 FLUX PRINCIPAL	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 SOUS FLUX	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H264 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	H265 PAS DE PROBLÈMES DE PAUSE/RETARD	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
IMAGE	LUMINOSITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	CONTRASTE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SATURATION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	NETTETÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
PARAMÈTRES DU CODEC	COMMUTATEUR CODEC H264 ET H265	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉSOLUTION	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	TAUX D'ENCADREMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	DONNÉES DE DÉBIT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	QUALITÉ DE L'IMAGE	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
AUDIO	NVR JOUER IPC AUDIO	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DÉTECTION DE MOUVEMENT	NVR ACTIVE DÉTECTION DE MOUVEMENT DE L'IPC	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR ACTIVER / DÉSACTIVER LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	ALARME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	RÉGLAGE DES RÉGIONS DE MOUVEMENT	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
	SENSIBILITÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ
OSD	ACTIVER / DÉSACTIVER L'HEURE, LE CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	RÉGLAGE DE LA POSITION	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	MODIFIER LE NOM DU CANAL	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
	NVR SYNCHRONISATION DU NOM DE L'OSD AVEC CAMÉRA IP	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
MOTORISÉ	ZOOM	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	PASSÉ	PASSÉ
	FOCUS	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ	ÉCHOUÉ
DHC P	BRANCHER ET JOUER	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ	PASSÉ